


CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO
CON O SIN BLOQUEO F2-5
MONTAJE EN PUERTA



AUMON

CE UNE-EN
1154:2003

M1020V1



TORNILLOS DE AJUSTE
L— Velocidad golpe cierre
S— Velocidad de maniobra
DA— Velocidad cierre parte final
BC— Fuerza apertura parte final





CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO
CON O SIN BLOQUEO F2-5

MONTAJE EN MARCO


AUMON

CE UNE-EN
1154:2003


M1020V1




CARTA AJUSTES FUERZA	
EN	Ciclos
2	-3,5
3	0
4	+3,5
5	+7,5



TORNILLOS DE AJUSTE
L- Velocidad golpe cierre
S- Velocidad de maniobra
DA- Velocidad cierre parte final
BC- Fuerza apertura parte final




! ESTE CIERRAPUERTAS ESTÁ
AJUSTADO DE FÁBRICA EN EN3




MONTAJE EN PARALELO OPCIONAL


SOLICITE LA PLACA PARA
EL CORRECTO MONTAJE







CARTA AJUSTES FUERZA	
EN	Ciclos
2	-3,5
3	0
4	+3,5
5	+7,5



TORNILLOS DE AJUSTE
L- Velocidad golpe cierre
S- Velocidad de maniobra
DA- Velocidad cierre parte final
BC- Fuerza apertura parte final




⚠ ESTE CIERRAPUERTAS ESTÁ
AJUSTADO DE FÁBRICA EN EN3






SOLICITE LA PLACA PARA
EL CORRECTO MONTAJE




CARTA AJUSTES FUERZA	
EN	Ciclos
2	-3,5
3	0
4	+3,5
5	+7,5



TORNILLOS DE AJUSTE

- L- Velocidad golpe cierre
- S- Velocidad de maniobra
- DA- Velocidad cierre parte final
- BC- Fuerza apertura parte final



ESTE CIERRAPUERTAS ESTÁ
AJUSTADO DE FÁBRICA EN EN3

